



H O L Z
C E R T
A U S T R I A

CERTIFICAT DE CONFORMITE CE

1359 - CPD - 0012

Dans le cadre de la Directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres concernant les produits de construction (Directive Produits de Construction – DPC), modifiée par la Directive 93/68/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 22 juillet 1993, il a été établi que le produit de construction:

Panneaux de bois massifs contrecollés KLH conformément à la spécification produit au verso

mis sur le marché par

KLH Massivholz GmbH
A-8842 Katsch/Mur 202

et fabriqué dans l'usine

A-8842 Katsch/Mur 202

est soumis par le fabricant à un contrôle de la production en usine ainsi qu'à des essais complémentaires d'échantillons prélevés dans l'usine selon un plan d'essais prescrit et que l'organisme notifié – HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - a réalisé les essais de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'attestation de conformité et les caractéristiques du produit décrites dans l'ATE

ETA-06/0138

furent appliquées et que le produit satisfait toutes les exigences prescrites.

Ce certificat fut délivré pour la première fois le 21.06.2007 et demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique harmonisée de référence ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine lui-même ne sont pas modifiés de manière significative.

Vienne, le 21.06.2007

HOLZCERT AUSTRIA
ZVR-850936522


DI M. Spatt
Habilitation à signer




DI S. Czarnutzian
Directeur

Akkreditierte Zertifizierungsstelle der Österreichischen Gesellschaft für Holzforschung



Spécification produit liée
au CERTIFICAT DE CONFORMITE CE 1359 - CPD - 0012
en date du 21.06.2007

Produit de construction:

Panneaux de bois massifs contrecollés KLH

Panneaux de bois massifs pour structures porteuses dans bâtiments

Construction:	min. 3 plis contrecollés (angle 90°) construction standard 3,5,7 plis
Dimension (épaisseur):	57 - 250 mm
Dimension (largeur x longueur):	max. 2,95 x 16,50 m
Classes d'utilisation:	1, 2
Espèce de bois:	Epicéa / sapin
Colle:	PUR

